

Premium*-Preisliste LATEX-BINDEMittel - bundesweite Lieferung**

Art.Nr.	Menge				
	1	3	10	29	100
25000	6,499 EUR	5,499 EUR	5,299 EUR	4,999 EUR	4,499 EUR

Premium-Preisliste: Unsere Premium-Preise werden durch sorgfältig kalkulierte Preise auf der Grundlage einer hohen Qualitätsgarantie gekennzeichnet. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Konditionen unter dem [Menüpunkt - Rabattkonditionen](#). Beachten Sie unsere Lieferkonditionen im Internet. Regionalkonditionen mit Lieferungen im produktionsnahen Raum können günstiger angeboten werden. Informieren Sie sich über PLZ-Lieferregionen unter dem Menü [Rabatte | Lieferkonditionen](#).

LATEX-BINDEMittel



Das Latex-Bindemittel für Profis erhöht die Klebkraft und den Feuchtigkeitswiderstand von Plakateimen. In besonders feuchten Jahreszeiten kann Latex-Bindemittel auch ohne Leimpulver, also pur, verwendet werden. Großpackungen des Latex-Bindemittels werden in 10 Liter Behältern geliefert. Das Leimgemisch ist nach ca. 30 Minuten Quellzeit einsatzfähig. Besser ist jedoch eine Quellzeit von ca. einem Tag. Nach dem Trocknen ist das Leimgemisch transparent. Das Latex-Bindemittel für Profis kann zu jedem Zeitpunkt beigemischt werden, also während Sie das Leimpulver dem Wasser vorsichtig beimengen oder kurz bevor Sie das Leimgemisch zum Einsatz bringen werden.

Wir empfehlen folgendes Mischungsverhältnis für den Profileim:
 1 kg Leimpulver : 18 L Wasser : 1 L Leimzusatz

Rechnen Sie je nach Arbeitsweise mit einem Verbrauch von ca. 125 DIN A1 oder 60 DIN A0 oder 250 DIN A2 für 20 Liter Leimgemisch, also ca. 1 Liter Latex-Bindemittel. In feuchteren Jahreszeiten sollte man die doppelte Menge Latex-Bindemittel verwenden. Reinigen Sie nach dem Gebrauch des Latex-Bindemittels alle Werkzeuge, speziell die Bürsten gründlich mit unserem Leimreiniger.

Produkteigenschaften

Farbe	weiß
Farbe nach Trocknung	transparent
Konsistenz	Flüssigkeit
Haltbarkeit	unbegrenzt
Verpackung	Kunststoffbehälter
Abpackung	1 l / 5 l / 10 l / 30 l
pH-Wert	3,5 – 5,5
Viskosität	450-500 mPas (Rheotest 2, S1, 10a, II)
Dichte	1,02 g/cm ³
Abnahmemenge	per Liter in jeder gewünschten Menge
Mischungsverhältnis	1 kg Leim : 1 Liter Leimzusatz : 18 Liter Wasser für ca. 125 DIN A1 Plakate